

EiFo
AKTUELL
www.eifo.de

EiFo 
Forsttechnik GmbH

30 to.

Seilwinde
gegen Aufpreis

**110 cm
Spaltlänge**

Super Schnell

**2 Geschwindig-
keiten**

**Zweihand
Bedienung**

**Zylinder-
absenkbar**

**verstärkte
Bodenplatte**

**Großer
Öltank**

Stammheber

**Top
verarbeitet**

Made in EU

Holzspalter

EiFo BR 110-30

Superschnell.

Ergonomisch geformter Spaltbereich.

Eigene Ölversorgung.

Seilwinde a.W.

ohne Seilwinde
Zapfwellenantrieb

4.642,86
MwSt. 882,14
= **5.525,-**
INKL. LIEFERUNG

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Preisänderungen jederzeit möglich

**Frühjahr
2022**
Solange Vorrat
reicht

Holzspalter Eifo BR 115-14

- Spaltlänge 115 cm
- 2 Geschwindigkeiten
- 2 Hand Sicherheitsschaltung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- Haltespitze
- Stammheber

14 to.



Hebevorrichtung

BR 115-14
Zapfwellenantrieb


2.352,10
+ MwSt. 446,90
= **2.799,-**
INKL. LIEFERUNG

BR 115-14
Abb. zeigt Modell mit
Zapfwellen/E-Antrieb
gegen Aufpreis

Holzspalter Eifo BR 115-17 und BR 115-20

- Spaltlänge 115 cm
- 2 Geschwindigkeiten
- 2 Hand Kombibedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber
- Zapfwellenantrieb

17 to.



incl. Seilwinde

Hebevorrichtung

Spaltlänge 115 cm

17 to.
BR 115-17
mit Seilwinde
Zapfwellenantrieb

3.360,50
+ MwSt. 638,50
= **3.999,-**
INKL. LIEFERUNG

BR 115-17 ZW

2 Hand Sicherheits Kombibedienung

mit 2 versch. Bedienpositionen
BR 17 u. 20 to.



Einziger Bedienkomfort - Verwenden Sie die Sicherheitsschaltung als reine Obenbedienung oder als klassische Kombibedienung. Ein beweglicher Bedienarm mit Haltedorn, erleichtert das sichere Positionieren des Spaltgutes, mit dem anderen fix montierten Hebel setzen Sie den Spalter in Gang.



20 to.

Seilwinde gegen Aufpreis



Hebevorrichtung

Spaltlänge 115 cm

20 to.
BR 115-20
ohne Seilwinde
Zapfwellenantrieb

3.024,37
+ MwSt. 574,63
= **3.599,-**
INKL. LIEFERUNG

BR 115-20 Z



- Seilwinde mit automat. Seilausstoß
- Die optimale Hilfe bei schwerem Holz
- Zum Heranziehen und Positionieren der Holzstämmе
- Lieferbar für alle stehenden und liegenden Spalter ab 17 to.

Zertifizierung



EIFO HAUSHALTSSPALTER IN PROFIQUALITÄT

Holzspalter Eifo BR 9

- Spaltlänge 53 cm
- 2 Geschwindigkeiten
- 2 Hand - Sicherheitsschaltung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel

9 to.



Durchzugstarker 380 V Elektromotor 2,2 kW

Stabile Räder zum einfachen Transportieren

1.511,76
+ MwSt. 287,24
= **1.799,-**
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Holzspalter Eifo BR 10

- Spaltlänge 55 cm
- 2 Geschwindigkeiten
- 2 Hand - Sicherheitsschaltung
- Fahrwerk

10 to.

liegend

stehend



1.470,59
+ MwSt. 279,41
= **1.750,-**
INKL. LIEFERUNG

Elektromotor 2,2 kW

Holzspalter Eifo BR 125-24 LZ

Superschnell. - Ergonomisch geformter Spaltbereich. - Eigene Ölversorgung.

- Halterung für zusätzliches Spaltwerkzeug
- Halterung für Handsäppie
- Zentrierschienen für optimale Holzpositionierung
- 2 Hand Sicherheitsschaltung

24 to.



Ölkühler a.W.

Hydraulische Hebevorrichtung

Spaltkreuz 2/4-fach hydr. verstellbar

Spaltlänge 125 cm

7.057,98
+ MwSt. 1.341,02
= **8.399,-**
INKL. LIEFERUNG

Zertifizierung



- 125 cm Spaltlänge
- Super Schnell
- 2 Stufen für optimale Geschwindigkeit
- Spaltkreuz 2/4-fach
- Klappbarer Ablagetisch
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Großer Öltank
- Top verarbeitet
- Made in EU

KRETZER TROMMELSÄGEN

- Vom Meterholz zum Brennholzscheit - die effektivsten Maschinen

ECOCUT 3 L

25 / 33 cm

Vom Erfinder der Trommelsägen!!

Die Brennholzsäge für Jedermann

- Scheitlänge max. 100 cm
- Max. Leistung bis 7 Raummeter / Std.
- Scheitlänge 25 / 33 cm
- Hochwertiges HM Sägeblatt
- Austragsband 4,4 mtr.
- Bis 25 Schnitte pro Minute
- Edelstahleinsätze
- Ablageblech



HAMMERPREIS

Zapfwellenantrieb

9.578,99

+ MwSt. 1.820,01

= 11.399,-

INKL. LIEFERUNG

- Top Qualität • Hohe Stundenleistung • Herausragende Bedienerfreundlichkeit
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis • Edelstahleinsätze

KRETZER HOLZSPALTER SPALTKNECHT 900 - 24

Superschnell

- Eigene Ölversorgung
- Spaltkreuz 2/4-fach hydr. verstellbar
- Hydr. Hebevorrichtung
- Verstellbare Seitenwangen (pat.)

Fahrwerk
2 Geschwindigkeiten

Abb. ähnlich



24 to.

Zapfwellenantrieb

9.242,86

+ MwSt. 1.756,14

= 10.999,-

INKL. LIEFERUNG

KRETZER HOLZSPALTER SPALTKNECHT 900 - 25

- Eigene Ölversorgung
- Spaltkreuz 2/4-fach hydraulisch verstellbar
- Hydr. Hebevorrichtung



Abb zeigt Modell mit E-Antrieb



25 to.

HAMMERPREIS

Zapfwellenantrieb

6.637,82

+ MwSt. 1.261,18

= 7.899,-

INKL. LIEFERUNG

ROTOMAT 4 L VARIO PRO

Vom Erfinder der Trommelsägen!!

20 - 50 cm

3-teilige teleskopierbare Trommel

Hydraulisch schwenkbares Austragsband

Abwurfhöhe bis 3,40 mtr.

Scheitlänge max. 125 cm

Max. Leistung bis 15 Raummeter / Std.

Scheitlänge 20 - 50 cm hydr. verstellbar

Hochwertiges HM Sägeblatt

Bis 68 Schnitte pro Minute

Edelstahleinsätze

Trommelgeschwindigkeit verstellbar

Fördergeschwindigkeit verstellbar

Ablageblech

Kettenvorhang

Verzinkter Rahmen

Ölkühler

Komfortabschaltung Trommel-Sägeblatt-Band

SB Schnellabschaltung

Austragsband 4,80 mtr.



Zapfwellenantrieb

14.536,97

+ MwSt. 2.762,03

= 17.299,-

INKL. LIEFERUNG

- Ideal für Maschinengemeinschaften bei denen oftmals Nutzer mit wenig Erfahrung arbeiten

KOMFORT
ABSCHALTUNG

- Einfache und schnelle Abschaltung der Funktionen Trommeldrehung - Sägeblatt - Austragsband mit nur einem Hebel

- Optimal für alle Sicherheitsbewussten Benutzer die im Falle einer Störung in sekundenschnelle die oben benannten Funktionen zum Stillstand bringen können

- Die Funktion für Fortgeschrittene und erfahrene Nutzer.

SB SCHNELL-
ABSCHALTUNG

- Schnellabschaltung des Sägeblattes mit nur einem Hebel



profi Beste Trommelsäge im Test*
Vorgängermodell 4 L VARIO

- ++ Schnittlängen-Verstellung: sehr gut
- ++ Umbau Transport/Arbeit: gut
- ++ Mögliche Schnittlängen: gut
- ++ Förderband: gut
- ++ Preis: gut

*profi 2/2016

Die neue Vario 4L Pro ist gegenüber dem „Testsieger-Modell 2016“ nochmals verbessert worden. Das Ergebnis ist sicherlich das beste Modell das jemals konstruiert worden ist.

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Preisänderungen jederzeit möglich

KRETZER BÜNDELGERÄT BGM FÜR HECKANBAU

1 Ster



Anschlagplatte Ø ca. 113 cm

Bündelgerät für Standard Bündelseil

1.491,60

+ MwSt. 283,40

= 1.775,-

INKL. LIEFERUNG



Die Bündel lassen sich sowohl rechts als auch links ohne großen Kraftaufwand abkippen.

BGP-HF Dreipunkt- und Frontladeranbau

1 Ster

Die BGP-HF verfügt über ein von uns erfundenes Vorspannsystem das an Einfachheit nicht zu überbieten ist.

Serienmäßig:
Einhebel-Spanngerät
- Spannband
- Verschlussklemmen

1.806,72

+ MwSt. 343,28

= 2.150,-

INKL. LIEFERUNG



SÄGESPALTMASCHINEN SSM 500/24 to. und SSM 800/35 to. - Die Scheitholzfabriken

SSM 500/24

Stammlänge max. 6 mtr.

Ablängereinheit bis 1 mtr.

Stammdurchmesser max. 50 cm

Spaltdruck 24 to.



- Stämme bis max. 6 mtr. können mit dieser Maschine auf bis zu **1 mtr. Länge** abgeschnitten werden, der max. zu verarbeitende Durchmesser beträgt **50 cm**.
- Der aus der Spalterserie 900 bekannte 24 to. Spalter sorgt für ein zuverlässiges Spaltergebniss. Spaltwerkzeuge bis 8-fach können zum Einsatz kommen.
- Kann auch mit hydraulischem Hubgerät für Meterholz ausgestattet werden.



Um die Leistung noch weiter zu steigern kann optional auch ein Kran zum Bestücken des Ketteneinzuges **aufgebaut** werden.

SSM 800/35

Stammlänge max. 8 mtr.

Ablängereinheit bis 1 mtr.

Stammdurchmesser max. 80 cm

Spaltdruck 35 to.

Die SSM 800/35 ist auch als mobile Version mit Fahrwerk und Zapfwellenantrieb bzw. in kombinierter Variante lieferbar.

Brennholzsäge mit Band

WK 750 Z - FB 4

- Keilriemenantrieb (3 Stck.)
- 750er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekralle
- Ausziehbarer Holzaufleger
- Förderband 4 mtr. teleskopierbar mit Warnbänder
- Sappiehalter
- Hebel zum Entspannen der Keilriemen

Die neue **Sicherheitsschaltung** ist einfach und ergonomisch gelöst, die zusätzliche **Spezial Haltekralle** ermöglicht Ihnen die **optimale Fixierung** der Holzstücke, ohne daß Sie mit den Händen direkten Kontakt haben.



Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen

Profimodell

4.032,77
+ MwSt. 766,23
= **4.799,-**
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Brennholzsäge


WK 700 E

- Keilriemenantrieb (3 Stck.)
- 700er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekralle
- Ausziehbarer Holzaufleger
- Längenanschlag stufenlos verstellbar
- Elektromotor 380 V



Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen

Halterung für Längsanschlag und Stammauflage



Durchzugsstarker 380 V E-Motor

Abb. ähnlich

Entriegelung für Wippe

Betätigung der Spezial-Haltekralle zum sicheren Fixieren des Holzes


Stabile, ausziehbare Stammauflage

E-Antrieb
1.890,76
+ MwSt. 359,24
= **2.250,-**
INKL. LIEFERUNG

HAKKIPIILKE®
33 Raven

Säge-Spaltautomat

- Komfortbedienung für Säge und Förderband
- autom. öffnender Niederhalter
- Spaltmesser für 2 u. 4 Teile
- **Hakki Clean** (pat.)
- Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit



+ HAKKICLEAN

Keine Keilriemen!

Schwenkbares Förderband

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellenantrieb
10.671,43
+ MwSt. 2.027,57
= **12.699,-**
INKL. LIEFERUNG

Zuführband - ca. 200 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag


Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Preisänderungen jederzeit möglich

HAKKIPIILKE®
38 Pro

Säge-Spaltautomat

- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner
- automatisch öffnender Niederhalter
- Spaltmesser für 2 u. 4 Teile
- Schwenkbares Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit



+ HAKKICUT™
HAKKICLEAN

Modernste
Säge- Spaltmaschine
Ihrer Klasse

Ø 38 cm

Schwenkbares
Förderband

Keine Keilriemen!

Zuführband - ca. 205 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag



Einzugsrolle
hydr. angetrieben
- Aufpreis

NEU

Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung

Zapfwellenantrieb
16.805,88
+ MwSt. 3.193,12
= **19.999,-**
INKL. LIEFERUNG

- Verschleißfreie Spaltersteuerung ohne bewegliche Teile
- Kontaktlose Elektrosteuerung
- Neueste Hakki Pilke Sicherheitstechnik ohne Zusatzhebel und Pedale
- Bedienerfreundlichste Maschine am Markt
- Zwangskettenschmierung

HAKKIPIILKE®
55 Pro

- AC 10 (pat.) mit Hydraulischem Kettenspanner
- Zuführband ca. 310 mm mit zusätzlicher Einzugswalze
- Förderband bis zu 8 Meter möglich
- Automatische Durchmessererkennung mit Anpassung des Spaltwerkzeuges
- Hydr. Boogieniederhalter
- Spaltlängenvorwahl 3 stufig einstellbar

NEU



+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKIMULTIBLADE



Palms - Größter Forstanhänger Hersteller Europas

Palms ist der Hersteller mit den meisten Kombinationsmöglichkeiten.

- Kräne von 4,60 – 10,80 mtr. Reichweite
- Anhänger mit Ladevolumen bis 16,30 Raummeter (18 to.)
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie (siehe sep. Garantiebedingungen)



Forstkran

Palms FKD 2.42



Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.

FKD 2.42

Max. Reichweite

4,50 mtr.

Kranlänge

4,20 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite

OHNE MIT

Zange/Rotor/Gabeln Zange/Rotor/Gabeln

ca. 550 kg ca. 430 kg

4-Zylinder

Schwenkwerk

Schwenkmoment

7,8 kn/M

Schwenkbereich

370°

Zange 016 Pro

1.040 mm

Rotator

3 to.

A-Abstützung

Euro-Steuerung

8.402,52

MwSt. 1.596,48

= 9.999,-

INKL. LIEFERUNG

Dreipunktkran

Palms FKD 5.85



17.057,98

MwSt. 3.241,02

= 20.299,-

INKL. LIEFERUNG

Max. Reichweite

mit Teleskop

9,00 mtr.

Kranlänge

8,50 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite

OHNE MIT

Zange/Rotor/Gabeln Zange/Rotor/Gabeln

ca. 510 kg ca. 350 kg

Zange 023 Pro

1.450 mm

4-Zylinder

Schwenkwerk

Schwenkmoment

17,0 kNm

Schwenkbereich

380°

Rotator 5,5 to.

mit Flansch

A-Abstützung

EH 8-Steuerung

Palms Forstkran X100

Mit dem neuen X100 treibt **Palms** die Entwicklung hin zu **Vollprofilkränen** immer weiter voran. Das neue Flaggschiff mit **10,10 mtr. Kranlänge** und eine **Hubleistung** von **ca. 1.735 kg.** bei 4 mtr. ist ausgelegt auf Vollprofileinsätze. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf Beweglichkeit und bestmögliche Stabilität gelegt. Die massive Kransäule steckt in einem großen **4-Zylinder Monoblockschenkelwerk** mit einem **Schwenkmoment** von **30 kn/M** und einem max. Schwenkradius von 380 Grad. Natürlich darf auch der entsprechende Greifer nicht fehlen. Deshalb wurde extra der **neue serienmäßige HG 028** mit **ca. 1,65 mtr. Öffnungsweite** zeitgleich mit dem Kran entwickelt.

Damit auch die Zange unter schwierigen Bedingungen noch zuverlässig gedreht werden kann, gibt es die Möglichkeit den bewährten 6 to. **Indexator Rotor** bzw. das 10 to. Modell zu verwenden.

Zuerst schweißen, dann bohren gewährleistet die optimale Passgenauigkeit aller Bolzen und Gelenke und sorgt ganz nebenbei für deutlich längere Lebensdauer dieser Bauteile.

Palms investiert sehr viel Entwicklungsarbeit in die **optimale Steuerung** für Kräne und arbeitet schon viele Jahre erfolgreich mit **Parker** in diesem Segment.



Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Preisänderungen jederzeit möglich

Palms Holzgreifer

HG 023 PRO E

- Öffnungsweite ca. 1.450 mm
- Greiffläche 0,23 qm
- Gewicht ca. 136 kg



HG 018 PRO

- Öffnungsweite ca. 1.230 mm
- Greiffläche 0,18 qm
- Gewicht ca. 88 kg

1.175,63

+ MwSt. 223,37

= 1.399,-

INKL. LIEFERUNG



1.763,87

+ MwSt. 335,13

= 2.099,-

INKL. LIEFERUNG

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 6/2.42



BE 6 to.
Strassenfahrt
25 km/h

TÜV
abgenommen

Dieser Einachsanhänger ist auch mit den Kränen FK 2.54 und FK 3.61 lieferbar

16.385,71
+ MwSt. 3.113,29
= 19.499,-
INKL. LIEFERUNG

Anhänger

- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrungen
- Stützrad

FKD 2.42

- Max. Reichweite 4,50 mtr.
- Kranlänge 4,20 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange-Haken-Gesack Zange-Haken-Gesack ca. 550 kg ca. 430 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7,8 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Welle
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

Abb. ähnlich

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 2.54/8,70 SA

BE
8 to.

TÜV
abgenommen



Dieser Forstanhänger ist auch mit Kran FK 3.61 lieferbar

19.326,89
MwSt. 3.672,11
= 22.999,-
INKL. LIEFERUNG

FKD 2.54

- Max. Reichweite mit Teleskop 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange-Haken-Gesack Zange-Haken-Gesack ca. 370 kg ca. 285 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7,8 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to.
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

FA 8,70 SA

- Ladevolumen 8,70 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 8 to.*
- Hydr. Deichsel-lenkung
- 2 Rad Rück-maticbremse
- Beleuchtung
- 4 Paar dreh-bare Rungen
- 400er Bereifung

Auch mit 4 Rad Kombibremse lieferbar (gegen Aufpreis)

Abbildung ähnlich

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 3.67/10,20 SE

BE
8 to.

TÜV
abgenommen



23.108,40
MwSt. 4.390,60
= 27.499,-
INKL. LIEFERUNG

FKD 3.67

- Max. Reichweite mit Teleskop 7,10 mtr.
- Kranlänge 6,70 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange-Haken-Gesack Zange-Haken-Gesack ca. 460 kg ca. 350 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 12,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Rotator 3 to. mit Flansch
- A-Abstützung
- EH8-Steuerung

FA 10,20 SE

- Ladevolumen 10,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 8 to.* (40 km/h)
- Komfort Bedienstand
- Beleuchtung
- 4 Paar dreh-bare Rungen
- 4 Rad Kombibremse
- 2 Rad RM/ 2 Rad Hydr.
- Bereifung 400/60

Abbildung ähnlich

Beide Modelle sind auch mit 2 oder 4 Rad DL lieferbar - BE bis 10 to. möglich (gegen Aufpreis)

FKD 4.71

Max. Reichweite 7,50 mtr.

Kranlänge 7,10 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange-Haken-Gesack Zange-Haken-Gesack ca. 550 kg ca. 440 kg

4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 15,0 kNm Schwenkbereich 370°

Zange 018 Pro 1.230 mm

Rotator 3 to. mit Flansch

A-Abstützung

EH8-Steuerung

FA 10,00 D

Ladevolumen 10,00 Raummeter

Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 to.* (40 km/h)

Komfort Bedienstand

Beleuchtung

4 Paar dreh-bare Rungen

4 Rad Kombibremse

2 Rad RM/ 2 Rad Hydr.

Bereifung 400/60

*mit entsprechender Bremsanlage

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 4.71/10,00 D

BE
8 to.

TÜV
abgenommen



25.209,24
MwSt. 4.789,76
= 29.999,-
INKL. LIEFERUNG

Abbildung ähnlich

Seilwinde

KGD 350 M

- Schildbreite 1,20 mtr.
- 50 mtr. 10 mm Forstseil
- Motorsägenhalterung
- Sappiehalter



3,5 to.

1.931,93
MwSt. 367,07
= **2.299,-**
INKL. LIEFERUNG

AHK gegen Aufpreis

SONDERMODELL

5,9 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit

NEU
Trommel
mit
Spiralnut



Rückeschild 1,60 mtr.

Funkwinde KGD 590 EH/SA SONDERMODELL

- Zugleistung 5,9 to.
- Rückeschild 1,6 mtr.
- 70 mtr. 11 mm Forstseil HV
- Eigene Ölversorgung
- EH Bedienung
- Unterer Seileinlauf
- Schutzgitter klappbar
- KGD Funk



6.176,47
MwSt. 1.173,53
= **7.350,-**
INKL. LIEFERUNG

KGD Funkwinden in Top Serienausstattung

- Eigene Ölversorgung
- EH Bedienung
- Anhängervorrichtung
- Unterer Seileinlauf
- Motorsägen- und Sappiehalterung
- Schutzgitter klappbar
- KGD Funkanlage

KGD 450 EH/SA

- Zugleistung 4,5 to.
- Rückeschild 1,35 mtr.
- 60 mtr. 10 mm Forstseil HV
- TERRA Funk



4,5 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit

NEU
Trommel
mit
Spiralnut



• Gelenkwelle

5.588,24
MwSt. 1.061,76
= **6.650,-**
INKL. LIEFERUNG

6,5 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit

NEU
Trommel
mit
Spiralnut



KGD 650 EH/SA

- Rückeschild 1,70 mtr.
- Seileinlaufbremse
- 70 mtr. 12 mm Forstseil HV
- KGD Funk 103



6.889,92
MwSt. 1.309,08
= **8.199,-**
INKL. LIEFERUNG

10,0 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit

NEU
Trommel
mit
Spiralnut



KGD 1000 EH-SA

- Zugleistung 10,0 to.
- Rückeschild 2,00 mtr.
- Seileinlaufbremse
- 80 mtr. 14 mm Forstseil F30
- KGD Funk 103



10.671,43
MwSt. 2.027,57
= **12.699,-**
INKL. LIEFERUNG

KÖNIGSWIESER
GERÄTETECHNIK

EiFo HOLZGREIFER Top Qualität zu Hammerpreisen

HG 016 - 1040 mm

- Greiffläche 0,16 qm
- Gewicht ca. 75 kg



839,50
+ MwSt. 159,50
= **999,-**
INKL. LIEFERUNG

HG 020 - 1260 mm

- Greiffläche 0,20 qm
- Gewicht ca. 110 kg



1.113,45
+ MwSt. 211,55
= **1.325,-**
INKL. LIEFERUNG

HG 022 - 1300 mm

- Greiffläche 0,22 qm
- Gewicht ca. 115 kg



1.155,46
+ MwSt. 219,54
= **1.375,-**
INKL. LIEFERUNG

**Für
Verladearbeiten**

www.EiFo.de

Frontladerzange mit EiFo Frontladeraufhängung

HG 016 S - 1150 mm

- Rotator 3 to.
- Pendelgelenk
- Verschlauchung
- Greiferfläche 0,16 qm



Hammerpreis
2.184,03
+ MwSt. 414,97
= **2.599,-**
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Frontladerzange mit AUER Frontladeraufhängung

HG 020 - 1260 mm

- Rotator 3 to.
- Pendelbremse
- Verschlauchung



Hammerpreis
3.024,37
+ MwSt. 574,63
= **3.599,-**
INKL. LIEFERUNG

Greifer-
fläche
0,20 qm

Abb. ähnlich



TOP
QUALITÄT
MADE
in Austria

Rückezange

AUER HRZ 1300 ECO - Dreipunktanbau

- Variozangenaufhängung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.300 mm
- Seilzugsteuerung

Seilzug

2.331,93
MwSt. 443,07
= **2.775,-**
INKL. LIEFERUNG

Rückezange

AUER HRZ 1700 SW/0

- Dreipunktanbau
- Vario Zangenaufhängung
- Zylinderschließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.700 mm
- Hydr. Schwenkung
- Mechanische Drehung

Seilzug

3.528,57
MwSt. 670,43
= **4.199,-**
INKL. LIEFERUNG



teleskopierbar

Rückezange AUER 1700 ECO FT für Dreipunkt- und Frontladeranbau

- Variozangenaufhängung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.700 mm



Zangendrehung
mit Drehmotor

3.655,46
MwSt. 694,54
= **4.350,-**
INKL. LIEFERUNG

Seilzug-
steuerung

3.067,23
MwSt. 582,77
= **3.650,-**
INKL. LIEFERUNG

Timberlift Zubehör

- Rücken • Laden
- Baggern



Schalengreifer
mit Baggerzähnen
zum Graben und
für Schüttgut
b=500mm

a.W.



Planierlöffel
mit Neigezylinder
b=960 mm

a.W.

Timberlift mit Einschub
zum Baggern

b = 360 mm

a.W.



Max. Reichweite 5,40 mtr.



Rückekran mit Rückezangen-Funktion

AUER TIMBERLIFT SKD 5 mit Teleskop

- Reichweite 5,40 mtr. mit Teleskop
- Zange 1.300 mm mit Endlosrotator
- Zylinderschließkraft 9,5 to.
- Eurosteuerung
- Ölschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 180 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau



13.780,67
MwSt. 2.618,33
= **16.399,-**
INKL. LIEFERUNG

EiFo
Forsttechnik
GmbH

Darast 2 a • D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.

Stand: 3/2022
Solange Vorrat reicht